Wichtige Informationen

Zugang zu Ihrer Webpackverwaltung:

Um Ihr Webpack verwalten zu können gibt es ein Verwaltungstool namens "PLESK". Dieses erreichen Sie über: **http://www.verwaltung.loose-media.de**

Benutzername: Dieser wurde Ihnen per Mail bei der Bestellung mitgeteilt **Kennwort**: Dieser wurde Ihnen per Mail bei der Bestellung mitgeteilt

Zugang FTP-Server:

Verwenden Sie Ihr bevorzugtes FTP Programm.

FTP-Server Adresse: Ihre Domäne (z.B. www.ihre-domain.de) **Kennwort:** Das Kennwort ist identisch mit PLESK-Kennwort (Webpack-Verwaltung).

Zugangsdaten MySQL (phpmyAdmin):

Falls Ihr Webpack eine Datenbank enthält können Sie in PLESK Ihre Datenbanken anlegen und über PhpMyAdmin verwalten.

Datenbank HOST: localhost

Datenbankname: Wie in PLESK angegeben

Datenbank Kennwort: Wie von Ihnen in PLESK angelegt

Für die Anmeldung bei PhpMyAdmin geben Sie als Benutzernamen Ihren Webpack-Benutzernamen (**web**xyz) ein und das Kennwort der Datenbank.

Konfiguration Ihres Mailclients:

Benutzername: Dieser entspricht Ihrer E-Mail-Adresse Kennwort: Das bei der POP-Box von Ihnen eingerichtete Kennwort

Pop Server:	loose-mailbox.de Port: 995 (früher unverschlüsselt 110)
IMAP-Server:	loose-mailbox.de Port: 993 (früher unverschlüsselt 143)
SMTP Server:	loose-mailbox.de Port: 587 (früher unverschlüsselt 25)

Der Server erfordert Authentifizierung !

- Verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS
- Wählen Sie "gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"

Zur Einrichtung Ihres "Outlook 2016" beachten Sie bitte folgende Schritte:

1. Öffnen Sie Ihr "Outlook".

8

2. Klicken Sie auf "Datei" und wählen Sie dann "Konto hinzufügen".

Im nun geöffneten Einrichtungsassistenten wählen Sie die Option "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" aus.

🔿 E-Mail-Konto	
Se time.	Recently being Malice
f-Mal-Adverse	Designer here Ocentara.com
Kennwort: Kennwort erneut singeben	
	Select for dar konserver, dar för som informationstatiseter antitere traterie.

Wichtige Informationen

4 Wählen Sie nun "POP" aus.

Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen -	ž
O Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst	
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen	
OP oder IMAP	
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen	
< Zurück Weiter > Abbred	chen

Im folgenden Fenster geben Sie bitte die Benutzerinformationen zu Ihrem E-Mail Postfach ein. Der Kontoname entspricht dem Namen des angelegten Postfaches Ihrer E-Mail Adresse. Diese finden Sie auch in Ihrem Plesk-Zugang unter dem Punkt "E-Mail".

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
hr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@domain.	sichergestellt ist, dass alle Lintrage fichtig sind.
Serverinformationen		Vanta sinstellum nen tastan
(ontotyp:	POP3	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	loose-mailbox.de	 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Postausgangsserver (SMTP):	loose-mailbox.de	Neue Nachrichten übermitteln in:
Anmeldeinformationen		Neue Outlook-Datendatei
Benutzername:	max.mustermann@domain.	🔿 Vorhandene Outlook-Datendatei
Kennwort:	*****	Durchsuche
	Cennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der g	jesicherten	
Kennwortauthentifizierur	ng (SPA) erforderlich	Weitere Einstellunge

Klicken Sie nach Eingabe Ihrer Daten auf den Button "weitere Einstellungen".

Wichtige Informationen

6 Unter **"Postausgangsserver"** aktivieren Sie die Option **"SMTP-Authentifizierung"**.

Internet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Postausgangsserver Erweitert	
 Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort: Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden]
OK Abbrecher	n
OK Abbrecher	n

Unter "Erweitert" können Sie die Verschlüsselungsoptionen gemäß dem folgenden Screenshot setzen:

Internet-E-Mail-Einstellungen	
Allgemein Postausgangsserver Erweitert	
Serveranschlussnummern	
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden	
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)	
Postausgangsserver (SMTP): 587	,
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	
Servertimeout	
Kurz Lang 1 Minute	
Übermittlung	
Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen	
Vom Server nach 14 🜩 Tagen entfernen	
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt	
	Verlassen Sie die erweiterter
	Einstellungen, indem Sie mit
	"Ok" bestätigen
OK Abbrechen	

Wichtige Informationen

8. Überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben ...

	k	Konto hinzufügen
POP- und IMAP-Kontoein Geben Sie die E-Mail-Serv	stellungen vereinstellungen für Ihr Konto ein.	Ť
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit siebergestellt ist, dass alle Einträge sichtig sind
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@domain.	sichergestellt ist, dass alle Linnage fichtig sind.
Serverinformationen		
Kontotyp:	POP3 🗸	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	loose-mailbox.de	 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Postausgangsserver (SMTP):	loose-mailbox.de	Neue Nachrichten übermitteln in:
Anmeldeinformationen		Neue Outlook-Datendatei
Benutzername:	max.mustermann@domain.	○ Vorhandene Outlook-Datendatei
Kennwort:	****	Durchsuchen
V	(ennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierur	jesicherten ng (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen

9. ... und schließen Sie die Erstellung Ihres Kontos ab.

Konto hinzufügen	×
Alle Einstellungen sind abgeschlossen. Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.	
Weiteres Konto hinzufügen	
< Zurück Fertig stellen	